

# 儿童用汽车安全座椅标签标识查验指南

## (规范性附件)

说明书查验内容		查验结果												
1	每一个儿童约束系统都应有一份用中文书写的说明书。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												
2	<p>应有以下内容： 注意</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 这是“通用类”儿童约束系统，符合 GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅。</li> <li>2. 如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。</li> <li>3. 如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。</li> </ol> <p><b>或者具有以下内容：</b></p> <p>此儿童约束系统符合“受限制类/半通用类”应用，适合安装在下列汽车座椅位置：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><u>车型 前排 后排</u></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>外侧 中间</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(型号)</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">否</td> </tr> </table> <p>其它的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。</p> <p>如有疑问，请咨询儿童约束系统造商或零售商。</p>	1	1	<u>车型 前排 后排</u>		1		<u>外侧 中间</u>		(型号)	是	是	否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
1	1	<u>车型 前排 后排</u>												
1		<u>外侧 中间</u>												
(型号)	是	是	否											
3	<p><b>应有以下内容：</b></p> <p>只在适用车型配备了通过 GB14166 或 ECE R16 要求的腰带/3 点式/简易/带卷收器的安全带情况下才适用(列出不适合的情况)。</p> <p><b>或者具有以下内容：</b></p> <p><b>注意</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 这是 ISOFIX 儿童约束系统。符合 GB27887-2011。用于装有 ISOFIX 固定装置的车辆。</li> <li>2) 该系统依据儿童约束系统类别和固定装置的种类，安装在 ISOFIX 固定的位置(按照车辆手册的描述)。</li> <li>3) 打算安装的 ISOFIX 儿童约束系统适合的质量组及 ISOFIX 尺寸类别为：……</li> </ol> <p><b>或者具有以下内容：</b></p> <p>此“特殊需要”儿童约束系统是为了给在普通儿童约束系统中保持正确坐姿有困难的儿童以特别帮助而设计的，请事先咨询医生此儿童座椅是否适合你的孩子。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												
4	安装方法应以照片或者非常清楚的图示来表示。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												
5	应描述儿童约束系统的刚性部分和塑料部件应该怎样放置和安装，才能使他们在正常的车辆使用中，确保儿童约束系统不被车里的活动座椅或车门卡住。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												
6	便携床应放置在与车辆纵轴垂直的方向上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												
7	如有后向安装功能，则应描述：在后向安装时儿童约束系统不能安装在装有安全气囊的位置上。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用												

8	适用的体重群组和其适用的固定装置。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
9	对于即可前向又可后向使用的儿童约束系统，应给出清晰的警示告知在孩子的体重达到设定限值或其它指标达到某一设定限值之前，儿童约束系统应后向使用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
10	应清楚说明带扣和调节装置的操作方式。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
11	应说明儿童约束系统的每条与车辆连接的织带应系紧，约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整。织带不得扭曲。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
12	应强调腰带的重要性，保证腰带佩戴时能很好地约束骨盆部位。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
13	应说明当遭受剧烈的事故后，约束系统应更换。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
14	应提供儿童约束系统的清洁方法。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
15	通常应给使用者警告，没有认证认可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险的。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
16	如果儿童约束系统的表面覆盖层不是纺织物，应提示远离日光照射，否则座椅表面会烫伤儿童。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
17	应提示不要将儿童在无人照看的情况下放置在儿童约束系统内。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
18	应提示在碰撞事故中易造成伤害的行李和物品应被妥善安放。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
19	应说明:a)没有面套的儿童约束系统不能使用; b)系统面套不能使用除制造商推荐的材料以外的其他材料,面套材料影响儿童约束系统总体的性能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
20	应有文字或图表指示使用者如何鉴别成人用安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点不正确的位罝。如用户对这个点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
21	如果该儿童约束系统提供另外一个备选的受力点，那么应清楚地标示出来。应告知使用者使用这个备选受力点是否适当的判断标准。应建议使用者在使用这个备选受力点有疑问的时候联系儿童约束系统制造商。对于使用安全带的“通用类”儿童约束系统，在使用手册中应清楚地建议使用者怎样开始在汽车座椅位置安装该系统。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
22	制造商应保证该使用说明能够在其使用寿命周期内清晰可见.对于内置式儿童约束系统。应在汽车使用手册里清晰表述。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
23	应有清晰的警示以告知不可以使用除标示出的以外的任何其他受力点，该警示也应在儿童约束系统上标明。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
24	对于 ISOFIX 型式的儿童约束系统，在约束系统的说明书中应要求使用者阅读汽车制造商手册中有关 ISOFIX 固定点的说明。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用

标识标签查验内容		查验结果
1	所提交的儿童约束系统样本应清楚地标明制造商的名称或商标。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
2	该系统中的塑料件，除了织带和儿童全背式约束带外，其余部分(例如外壳、碰撞防护罩、缓冲垫等)应标明制造年份。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
3	<p>1) 如果该系统是与成人安全带配合使用的，应在该系统上用图示的方法永久性地标明正确的使用方法。如果该系统是用成人安全带来固定的。那么应在该系统上用颜色编码表明安全带路径。如果该系统是面向前方的，颜色为红色;如果是面向后方的，那么颜色为蓝色。在该系统的使用图解上应标示出同样的颜色编码。</p> <p>2) 任何一个系统的织带安装图解都应说明儿童约束系统相对于车辆的方向。织带安装图上应标明车辆上的座椅。</p> <p>3) 上述规定的标识中应明显可见车辆中的儿童约束系统，对于0组的儿童约束系统。标识中应明显可见儿童约束系统中的婴儿。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
4	<p>1) 后向的儿童约束系统，在儿童约束系统中儿童头部所在的区域，应在其内侧可视面(包括头部两侧)粘贴永久性标签。该标签应该用中英文表明下列信息：</p> <div style="text-align: center;"> <p>标签轮廓，黑色的垂直线和水平线</p> </div> <p>2) 该标签的最小尺寸为 60 mm × 120 mm</p> <p>3) 应沿着标签的整个周长把标签缝在儿童约束系统的面套上，和/或使标签的整个背面永久性地粘接在儿童约束系统的面套上，其他任何能够牢固地永久保留并不会变模糊的连接方式也可以，不应使用单边缝制的标签。</p> <p>4) 如果某个部件，或者制造商提供的其他附件会使得该标签不明显，那么，应另外再附一个标签。</p> <p>5) 任何结构的儿童约束系统在准备使用时都应有一个在任何位置上都能够永久清晰可见的警告标签。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
5	既可前向使用又可后向使用的儿童约束系统，应标明以下信息： “重要——在儿童体重超过……之前，不要前向使用(参阅使用说明)。”	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
6	如果儿童有另外一种备选的约束方式，那么在连接成人安全带和这种备选约束方式下的儿童约束系统之间的受力点应清晰永久地标示出来。这个标记应表明这是一种备选的约束方式，并且应分别符合前向和后向座椅的颜色编码要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
7	如果该儿童约束系统提供了另外一种备选约束方式的受力点。那么 8.3 要求的标记还应包括这种备选的约束方式的说明，并在使用说明书里说明。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用

1) ISOFIX 标志

如果产品含有 ISOFIX 配置，应使在车辆上安装儿童约束系统的人永远能够看见以下信息。以下为国际通用的 ISOFIX 标志，包括代表系统所适合的尺寸类别的字母，最少还有一个最小直径为 13mm 的圆的图形。圆内有一个图示(象形文字)，图示应与圆的背景形成鲜明对照。图示应清晰可见，或用颜色突出或用浮雕的方式(见图 12)。



图 12 ISOFIX 标志图示

2) 以下信息可由图示和(或)文字表达。标志应简要说明:

- a) 安装座椅的相关步骤的要点;
- b) 任一指示器的位置、功能和说明;
- c) 上固定点的位置，必要时应明确路径，或者其他的使用者为限制座椅翻转而采用的方式的必要操作，这些应用图 13 中所示的几种符号之一说明;



图 13 图示符号

- d) 调整 ISOFIX 带扣、调整上固定点或其他限制座椅翻转的装置所需的操作应说明;
- e) 标志应永久固定，并易于使座椅安装者看见;
- f) 在需要时。用图 14 所示符号表示参见儿童约束系统使用说明书，以及标明此文件的位置。



图 14 说明书图示

符合  
不符合  
不适用

**包装箱上的标识要求**

序号	检查内容	查验结果																
1	<p>对于“通用类”CRS 应有以下内容： 注意 1 这是“通用类”儿童约束系统，符合 GB27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部的汽车座椅。 2 如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。 3 如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。 <b>或者具有以下内容：——“受限制类/半通用类”</b> 此儿童约束系统符合“受限制类/半通用类”应用，适合安装在下列汽车座椅位置：</p> <table border="1" data-bbox="316 651 1153 1003"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>车型</td> <td>前排</td> <td>后排</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>外侧</td> <td>中间</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(型号)</td> <td></td> <td>是</td> <td>是</td> <td>否</td> </tr> </table> <p>其它的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。 如有疑问，请咨询儿童约束系统造商或零售商。</p> <p><b>或者具有以下内容：——“特殊车辆类类”</b> 此“特殊车辆类类”儿童约束系统，应标明适用的车型信息。</p>	1	1	车型	前排	后排	1			外侧	中间		(型号)		是	是	否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用
1	1	车型	前排	后排														
1			外侧	中间														
	(型号)		是	是	否													
2	<p><b>应有以下内容：</b> 对于成人安全带配合适用的 CRS，应标有：只在适用车型配备了通过 GB14166 或 ECE R16 要求的腰带/3 点式/简易/带卷收器的安全带情况下才适用(列出不适合的情况)。 对于婴儿提篮，还应包括一个列出此装置适应的婴儿提篮型号的表格。 <b>或者具有以下内容：——对于 ISOFIX 的 CRS：</b> <b>注意</b> 1) 这是 ISOFIX 儿童约束系统。符合 GB27887-2011。用于装有 ISOFIX 固定装置的车辆。 2) 该系统依据儿童约束系统类别和固定装置的种类，安装在 ISOFIX 固定的位置(按照车辆手册的描述)。 3) 打算安装的 ISOFIX 儿童约束系统适合的质量组及 ISOFIX 尺寸类别为：…… <b>或者具有以下内容：——“对于特殊需要” CRS：</b> 此“特殊需要”儿童约束系统是为了给在普通儿童约束系统中保持正确坐姿有困难的孩子以特别帮助而设计的，请事先咨询医生此儿童座椅是否适合你的孩子。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用																
3	<p>儿童约束系统制造商应在包装箱上提供制造商的<b>邮政通讯地址</b>。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用																
4	<p>如有<b>后向安装</b>功能，则应描述：在后向安装时儿童约束系统不能安装在装有安全气囊的位置上。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用																